

Hoja de datos de seguridad

WEEDAR FULL**37.940**

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DEL FABRICANTE

- 1.1. Producto:** WEEDAR FULL
- 1.2. Fabricante:** REOPEN S.A - Río Derey s/n Barrio Cina Cina, Gral. Rodriguez, Buenos Aires - Argentina
PROCHEM BIO S.A - Av. San Nicolas 645 (COMIRSA), Ramallo, Buenos Aires - Argentina
- 1.3. Nombre químico:** 2,4-D: mezcla de sales de monometilamina y dimetilamina del ácido 2,4-diclorofenoxiacético
- 1.4. CAS No:** 2,4-diclorofenoxiacetato dimetilamina: 2008-39-1; 2,4-diclorofenoxiacetato monometilamina: 51173-63-8
- 1.5. Fórmula molecular:** 2,4-diclorofenoxiacetato dimetilamina: C10H13CL2NO3
2,4-diclorofenoxiacetatomonometilamina: C9H11CL2NO3
- 1.6. Peso molecular:** 2,4 D ácido: 221
2,4-diclorofenoxiacetato dimetilamina: 266
2,4-diclorofenoxiacetato monometilamina: 252
- 1.7. Uso:** Herbicida post-emergente

2. CLASIFICACIÓN DE RIESGOS

- 2.1. Inflamabilidad:** No inflamable
- 2.2. Clasificación toxicológica:** Clase II, Producto moderadamente peligroso

3. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

- 3.1. Aspecto físico:** SL concentrado soluble.
- 3.1.1. Color:** Marrón claro
- 3.1.2. Olor:** Característico de sus componentes.
- 3.2. Punto de fusión:** 137 – 142 °C. (Ingrediente activo)
- 3.3. Punto de ebullición:** No aplicable
- 3.4. Densidad:** 1,246
- 3.5. Solubilidad en agua a 20°C:** Soluble
- 3.6. Temperatura de descomposición:** n/d

4. PRIMEROS AUXILIOS

- 4.1. Inhalación:** Alejar al paciente del lugar de exposición y brindarle asistencia posterior por médico. Si es necesario efectuar respiración artificial.
- 4.2. Piel:** Quitar la ropa contaminada. Lavar la piel con abundante agua y jabón. Lavar la ropa antes de volver a reutilizarla.
- 4.3. Ojos:** Si el paciente usa lentes de contacto, retirarlas de ser posible. Sostener los párpados bien abiertos y lavar con abundante agua durante 15 a 20 minutos, luego control por oftalmólogo.
- 4.4. Ingestión:** Si la ingesta fue accidental no inducir el vómito, contiene destilados del petróleo. Si la persona está consciente suministrar suspensión de carbón activado y luego purgante salino 30 grs de sulfato de sodio. Nunca suministrar nada por boca, ni inducir el vómito a una persona inconsciente. No dar a beber leche ni aceite. Asistencia por médico.

En todos los casos procurar asistencia médica.
NOTA: no posee antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático.

5. MEDIDAS CONTRA EL FUEGO

- 5.1. Medios de extinción:** Polvo químico seco, espuma, dióxido de carbono, agua pulverizada. Usar agua para enfriar los contenedores, debido mayormente a la presencia de solventes.

Hoja de datos de seguridad

WEEDAR FULL

37.940

- 5.2. Procedimientos de lucha específicos:** Retirar al personal afectado a un área segura. Utilizar aparatos de respiración autónoma y equipo completo de protección. Combatir el fuego desde ubicaciones protegidas y a la máxima distancia posible. Controlar el escurrimiento en caso de utilizar agua, endicando con arena para prevenir que penetre en alcantarillas o cursos de agua. Los residuos de incendio y el agua de extinción contaminada deben recogerse y eliminarse como lo indica el ítem disposición final.
- 5.3. Productos peligrosos de la combustión:** Ácido clorhídrico (HCl), Monóxido de carbono (CO), Dióxido de carbono (CO₂) y vapor de agua.

6. MANIPULEO Y ALMACENAMIENTO

- 6.1. Medidas de Precaución personal:** Manipular con cuidado y con protección adecuada. Máscaras: en trabajos de rutina utilizar antiparras. Evitar el uso de lentes de contacto en el manipuleo del producto, ya que las lentes blandas pueden absorber sustancias irritantes y todas las lentes las concentran. Protección respiratoria: utilizar máscaras con filtro para productos orgánicos. Otros elementos: usar guantes, botas, delantales y ropa protectora de material impermeable para evitar el contacto con la piel. Ventilación: mantener sistemas exhaustivos de ventilación local y general de forma de disminuir la concentración de los vapores. Dispositivos de Seguridad: disponer en el área de lava ojos, lluvia de seguridad. Separar y lavar la ropa contaminada, antes de volver a usar. Nunca comer, beber o fumar en áreas de trabajo. Lavarse siempre las manos, cara y brazos antes de comer, beber o fumar.
- 6.2. Almacenamiento:** Mantener el producto en sus envases originales bien cerrados, y alejado de fuentes de calor, llamas o chispas, al resguardo de la luz solar. Mantener alejado de alimentos, otros plaguicidas, semillas, forrajes y fertilizantes. Almacenar en locales cerrados, secos y ventilados. No comer, beber ni fumar en estos lugares; de ser factible estos sitios deben estar provistos de sistemas automáticos de extinción de incendios.

7. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

- 7.1. Estabilidad:** Estable en condiciones normales de almacenamiento.
- 7.2. Reactividad:** No se conocen reacciones peligrosas en condiciones normales de uso. Evitar el contacto con bases fuertes.

8. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

- 8.1. Inhalación:** Categoría III. Producto poco peligroso por esta vía
- 8.2. Ojos:** Producto que provoca irritación ocular.
- 8.3. Piel:** Puede producir leve irritación.
- 8.4. Ingestión:** Náuseas, vómitos, epigastalgia (dolor de estómago)
- 8.5. Toxicidad aguda:**
- 8.5.1. Oral DL₅₀: Oral DL50 50- 2000 mg/kg.
 - 8.5.2. Dermal DL₅₀: Dermal DL50 2000 – 5000 mg/kg. Categoría II. Producto moderadamente peligroso.
 - 8.5.3. Inhalación CL₅₀: Inhalación CL50 > 2,0031 mg / L. Categoría III (Cuidado)
 - 8.5.4. Irritación de la piel: Leve irritante. Categoría IV (Cuidado)
 - 8.5.5. Sensibilización de la piel: Sensibilizante dermal.
 - 8.5.6. Irritación para los ojos: Corrosivo ocular. Categoría I (Peligro)
- 8.6. Toxicidad subaguda:** NOEL 15 mg/kg/día (rata)
- 8.7. Toxicidad crónica:** NOEL 5 mg/kg/día (rata, ratón, 2 años)
- 8.8. Mutagénesis:** No mutagénico.

Hoja de datos de seguridad

WEEDAR FULL**37.940**

9. INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA

- 9.1. Efectos agudos sobre organismos de agua y peces:** LC50 >100 mg/litro. Producto prácticamente no tóxico. No contaminar fuentes de agua.
- 9.2. Toxicidad para aves:** DL50 501 - 2000 mg/kg. Ligeramente tóxico.
- 9.3. Toxicidad para abejas:** DL50 > 100 Пg / abeja. Virtualmente No tóxico.
- 9.4. Persistencia en suelo:** En el suelo la actividad microbiana (principal vía de degradación) actúa descomponiéndolo a través de distintos procesos de decarboxilación, hidroxilación, ruptura de cadenas de ácidos. La vida media en el suelo es < 7 días. El Koc c. 60 (coeficiente de adsorción).
- 9.5. Efecto de control:** Herbicida hormonal, selectivo, post-emergente, de acción sistémica, Controla malezas de hoja ancha en diversos cultivos (cereales, maíz, sorgo, caña de azúcar, campos de pastoreo y vías férreas).

10. ACCIONES DE EMERGENCIA

- 10.1. Derrames:** Aislar el lugar. Evacuar personas y animales. Delimitar y contener el derrame con material absorbente no inflamable (arena seca, tierra, arcilla). Retirar el producto con pala, removiendo también la capa de suelo afectada y colocarlo en recipientes de material plástico, bolsas resistentes o envases limpios, cerrados, seguros y bien identificados. En caso de derramarse sobre un suelo impermeable lavar la superficie con detergente industrial fuerte y enjuagar con agua limpia, recogiendo la misma con material absorbente disponiéndola en recipientes identificados para su posterior disposición. No contaminar cursos de agua. Utilizar en la tarea indumentaria apropiada (traje protector, de algodón o género sintético para uso pesado ej. overoles, delantal de goma, zapatos o botas para uso pesado, guantes impermeables, gafas protectoras o pantalla. En caso de ser expuesto extensamente use: máscara.
- 10.2. Fuego:** Dar aviso a la autoridad competente. Utilizar en la extinción polvo químico seco, espuma universal, agua, CO2. Retirar al personal afectado a un área segura. Utilizar aparatos de respiración autónoma y equipo completo de protección. Controlar el escurrimiento en caso de utilizar agua, previniendo que penetre en alcantarillas o cursos de agua. Remitirse al ítem 5.
- 10.3. Disposición final:** Los desechos del uso o derrames, los envases vacíos previamente inutilizados por rotura y los sobrantes de caldo de pulverización deberán ser eliminados preferentemente por incineración controlada, en incineradores aprobados para productos químicos o por otro método que disponga la legislación vigente. Los sobrantes de caldo de pulverización pueden también eliminarse pulverizándolos a dosis normales de uso en áreas no cultivadas, donde no accedan personas y lejos de fuentes de agua. Transportar solamente en su envase original herméticamente cerrado y debidamente etiquetado. No transportar con alimentos u otros productos destinados al consumo humano o animal.

11. INFORMACIÓN PARA EL TRANSPORTE

Transportar solamente en su envase original herméticamente cerrado y debidamente etiquetado.
No transportar con alimentos u otros productos destinados al consumo humano o animal.

- 11.1. Terrestre:** Acuerdo Mercosur - Reglamento General para el transporte de Mercancías Peligrosas.
Nombre para el transporte: Plaguicida de radical fenoxi, líquido, tóxico, NEP (2,4 D, mezcla de sales).
Número de clase: 6.1
Grupo de envase: III
Número de UN: 3000
- 11.2. Aéreo:** Transportar solamente el producto en su envase herméticamente cerrado y debidamente etiquetado.
No transportar con alimentos.
- 11.3. Marítimo:** Código IMDG
Nombre para el transporte: Plaguicida de radical fenoxi, líquido, tóxico, NEP (2,4 D, mezcla de sales).
Número de clase: 6.1
Grupo de envase: III
Número de UN: 3000